



VENTANAS DE ALUMINIO Y PVC



C/ Pico Almánzor, 8 y 12 Humanes (Madrid)

Telf. 91 604 93 59 / 688 992 000

www.alubama.com

info@alubama.com



lo nuevo viene ahora

zendow

Ventanas y puertas

LINKTRUSION
by deceuninck


OMNIRAL
by deceuninck

deceuninck

La tecnología

Linktrusion combina materiales nuevos y tradicionales, innovación y experiencia. Con esta segunda solución: **Zendow#neo Premium**, es posible el acristalamiento hasta 54mm. El marco sigue siendo el mismo que la versión Zendow#neo Standard, pero la hoja de 6 cámaras y 82mm., mejora el aislamiento térmico, combinando el PVC rígido con la fibra de vidrio continua anexa a las paredes interiores del perfil. Una vez más todo reciclable al 100%.


zendow#neo premium




Uf (W/m ² °K)	0,98		
Ug (W/m ² °K)	Vidrio doble		Vidrio triple
	2,7 (4/16/4)	1,5 (4/16/4be)	0,7 (4/12/4/12/4 be argón)
Uw (W/m ² °K)	1,79	1,22	0,83

Ventana de 2 hojas de 1400x1400 con cajón de persiana Protex


El principio



Excelente aislamiento térmico



Más visibilidad y luminosidad



La oferta de colores

OMNIRAL
by deceuninck

*Nada se deja al azar, las 4 caras del perfil están lacadas,
Las partes visibles de la ventana tendrán siempre el mismo color.*



A destacar

Al abrir la ventana ya no vamos a ver el color blanco del PVC. Veremos el mismo color en todas las partes visibles de la ventana.

1. Acabado único Omniral:

Las 4 caras del perfil están lacadas.

Este proceso único permite obtener acabados de estética excelente, superiores al de acabados en aluminio y con la ventaja de tener un muy superior aislamiento térmico. Omniral tiene la misma capacidad de coloración que los perfiles de aluminio.

El acabado Omniral ofrece una opción ilimitada de colores.

De hecho ya es posible, elegir sus propios colores, puesto que todos los códigos RAL están disponibles.

¿Quieres dos colores diferentes por dentro y por fuera? El proceso Omniral puede ser monocolor o bicolor.

Omniral respeta el medio ambiente.

El **lacado con base al agua** es totalmente respetuoso con el medio ambiente: está fabricado sin disolventes y es reciclable.

8 colores exteriores "estándar"...

141 RAL 8014 * marrón aluminio	909 RAL 0856010 * marrón tierra	078 RAL 1015 * marfil	096 RAL 9001 * blanco crema
072 RAL 7016 * gris antracita	910 RAL 7023 * gris hormigón	904 RAL 7033 * gris cemento	076 RAL 3005 * burdeos

... combinados con 4 colores interiores "estándar" ...

078 RAL 1015 * marfil	018 RAL 1013 * beige claro	096 RAL 9001 * blanco crema	003 RAL 9016 * blanco zendow
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------


... y una gama de 6 colores arquitectónicos (mono-color) "estándar"

9934 RAL 7021 * gris negro	9072 RAL 7016 * gris antracita	9068 RAL 7039 * gris cuarzo
9935 RAL 7030 * gris piedra	9936 RAL 7044 * gris seda	9003 RAL 9016 * blanco zendow

Zendow#neo bicolor
32 combinaciones posibles

Zendow#neo
monocromo

* Códigos RAL aproximados



2. Acabado foliado:

Los perfiles pueden recubrirse con un film acrílico resistente a rayos ultravioletas, simulando el aspecto y el tacto de la madera... sin tener el inconveniente de necesitar un mantenimiento anual.

28 posibilidades a elegir

Madera natural

020 roble natural	145 roble irlandés	146 cerezo	109 cerezo salvaje
110 roble dorado	154 nogal	025 roble oscuro	111 caoba
144 sapelli	143 cedro gris		

Madera pintada

100 blanco cristalino	019 blanco puro	096 blanco crema	646 marfil claro
665 gris sílice	004 gris	068 gris cuarzo	667 basalto
603 gris sombra	072 gris antracita	921 grafito negro	008 marrón negro
006 verde pino	079 azul acero	076 burdeos	116 pirita
138 bronce	139 gris plata		



3. Acabado en masa:

Una gama de colores que incluyen el clásico blanco RAL 9016, beige y gris.

003 RAL 9016 * blanco	007 RAL 7047 * gris	015 RAL 1015* beige
-----------------------------	---------------------------	---------------------------



info@alubama.com



	Legenda	Plazo de entrega
●	Color en stock para el sistema de perfiles indicado.	2 semanas.
●	Combinación de color/sistema disponible en el plazo indicado.	7 semanas.
	Combinación de color/sistema no disponible para suministro.	Consultar.

Notas
 (1) Esta indicación es general.
 (2) Consulte los perfiles disponibles en estos colores.

NOTAS:

[illegible]