

AV MANUEL MARTÍNEZ VALERO Nº 12  
ELCHE · ALICANTE



Correo: [info@grupoapplus.es](mailto:info@grupoapplus.es)  
Web: [www.grupoapplus.es](http://www.grupoapplus.es)



# TARIFAS 2017-2018

CALEFACCIÓN

# ESTUFAS DE PELLETT

**849€**



**EOSS**

## EOSS NOIX

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 6,00 Kw  
Potencia máxima 7,30 Kw  
Capacidad de la tolva 11 kg  
Autonomía de 7 a 14 horas  
Dimensiones 44x87x45 cm  
Salida de humos de 80 mm

CONTROL WIFI 190 €  
PUERTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

## EOSS NOA

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 7,00 Kw  
Potencia máxima 10,00 Kw  
Capacidad de la tolva 18 kg  
Autonomía de 12 a 23 horas  
Dimensiones 47x92x46 cm  
Salida de humos de 80 mm

CONTROL WIFI 190 €  
PUERTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

**949€**



**EOSS**

**1149€**



**EOSS**

## EOSS LIS

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 7,50 Kw  
Potencia máxima 8,40 Kw  
Capacidad de la tolva 14 kg  
Autonomía de 8 a 23 horas  
Dimensiones 43x91x53 cm  
Salida de humos de 80 mm

CONTROL WIFI 190 €  
PUERTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

## EOSS NOBILE

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 7,50 Kw  
Potencia máxima 8,40 Kw  
Capacidad de la tolva 14 kg  
Autonomía de 7 a 23 horas  
Dimensiones 46x85x48 cm  
Salida de humos de 80 mm

CONTROL WIFI 190 €  
PUESTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

# 1499€



**EOSS**

# 1249€



**EOSS**

## EOSS LILA

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 9,00 Kw  
Potencia máxima 10,00 Kw  
Capacidad de la tolva 23 kg  
Autonomía de 12 a 26 horas  
Dimensiones 43x101x53 cm  
Salida de humos de 80 mm

CONTROL WIFI 190 €  
PUESTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

## EOSS LUXURY

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 13,00 Kw  
Potencia máxima 15,20 Kw  
Capacidad de la tolva 35 kg  
Autonomía de 13 a 35 horas  
Dimensiones 58x110x49 cm  
Salida de humos de 80 mm

CONTROL WIFI 190 €  
PUESTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

# 2449€



AUTOLIMPIANTE

**EOSS**

# ESTUFAS DE PELLETT

1495€



EOSS

## EOSS EXTRAFINA

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 8,00 Kw  
Potencia máxima 8,70 Kw  
Capacidad de la tolva 14 kg  
Autonomía de 7 a 23 horas  
Dimensiones 75x91x25 cm  
Salida de humos de 80 mm

CONTROL WIFI 190 €  
PUESTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

## EOSS FINA

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 9,00 Kw  
Potencia máxima 9,50 Kw  
Capacidad de la tolva 25 kg  
Autonomía de 11 a 31 horas  
Dimensiones 78x101x36 cm  
Salida de humos de 80 mm

CONTROL WIFI 190 €  
PUESTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

1525€



EOSS

1595€



EOSS

## EOSS PETIT

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 9,00 Kw  
Potencia máxima 10,00 Kw  
Capacidad de la tolva 22 kg  
Autonomía de 16 a 44 horas  
Dimensiones 60x119x39 cm  
Salida de humos de 80 mm

CONTROL WIFI 190 €  
PUESTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

## RAVELLI R70

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 7,00 Kw  
Potencia máxima 10,00 Kw  
Capacidad de la tolva 15 kg  
Autonomía de 10 a 23 horas  
Dimensiones 44x96x47 cm  
Salida de humos de 80 mm

PUESTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

# 1449€



 Ravelli®

# 1949€



 Ravelli®

## RAVELLI RV80

Acabado *cerámico*  
Potencia nominal 8,00 Kw  
Potencia máxima 11,00 Kw  
Capacidad de la tolva 15 kg  
Autonomía de 9 a 23 horas  
Dimensiones 51x100x49 cm  
Salida de humos de 80 mm

PUESTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

## RAVELLI ARIA

Acabado *cerámico*  
Potencia nominal 6,00 Kw  
Potencia máxima 9,00 Kw  
Capacidad de la tolva 18 kg  
Autonomía de 15 a 33 horas  
Dimensiones 62x72x50 cm  
Salida de humos de 80 mm

PUESTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

# 2525€



CONVECCIÓN 0 DB

 Ravelli®

# ESTUFAS DE PELLETT

## 2095€



AIRE-CONVECCIÓN

 Ravelli®

## RAVELLI NATURAL 7

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 7,00 Kw  
Potencia máxima 10,00 Kw  
Capacidad de la tolva 18 kg  
Autonomía de 13 a 20 horas  
Dimensiones 50x104x52 cm  
Salida de humos de 80 mm  
Autolimpiante *si*

PUESTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

## RAVELLI DUAL 7

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 7,00 Kw  
Potencia máxima 10,00 Kw  
Capacidad de la tolva 15 kg  
Autonomía de 11 a 21 horas  
Dimensiones 50x104x52 cm  
Salida de humos de 80 mm  
Autolimpiante *si*

PUESTA EN MARCHA 70 €  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

## 2195€



 Ravelli®

## ANSELMO COLA AMBRA

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 6,33 Kw  
Potencia máxima 7,10 Kw  
Capacidad de la tolva 15 kg  
Autonomía de 10 a 36 horas  
Dimensiones 44x94x51 cm  
Salida de humos de 80 mm

PUESTA EN MARCHA *Incluida*  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

## 1299€



ANSELMO  
**cola**

## REDPOD FIRST

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 8,00 Kw  
Potencia reducida 4,20 Kw  
Capacidad de la tolva 15 kg  
Dimensiones 51x85x50 cm  
Salida de humos de 80 mm

PUESTA EN MARCHA *Incluida*  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

# 995€



redpod

# 1650€



## SOLZAIMA ALPES

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 10,00 Kw  
Potencia reducida 5,20 Kw  
Capacidad de la tolva 20 kg  
Autonomía de 8 a 14 horas  
Dimensiones 54x110x52 cm  
Salida de humos de 80 mm

PUESTA EN MARCHA *Incluida*  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

SOLZAIMA

## SOLZAIMA ASPEN

Acabado *metálico*  
Potencia nominal 10,00 Kw  
Potencia reducida 5,20 Kw  
Capacidad de la tolva 17 kg  
Autonomía de 8 a 14 horas  
Dimensiones 54x110x52 cm  
Salida de humos de 80 mm

PUESTA EN MARCHA *Incluida*  
INSTALACIÓN BÁSICA 350 €

# 1549€



SOLZAIMA

IVA INCLUIDO. Puesta en marcha a cargo de la marca y condición para la garantía.  
Chimenea y piezas especiales no incluidos en el precio.

## CHIMENEAS PARA ESTUFAS DE PELLETT

	<i>NEGRO</i>	<i>INOX</i>
Tubería 1,00 metro	<i>22€/Ud</i>	<i>24€/Ud</i>
Tubería 0,50 metros	<i>17€/Ud</i>	<i>17€/Ud</i>
Codo 90°	<i>27€/Ud</i>	<i>25€/Ud</i>
Codo 45°	<i>23€/Ud</i>	<i>18€/Ud</i>
T 90°	<i>35€/Ud</i>	<i>31€/Ud</i>
Tapa Condensados	<i>19€/Ud</i>	<i>16€/Ud</i>
Caperuza	<i>25€/Ud</i>	<i>17€/Ud</i>



## PREINSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE

Preinstalación de suelo radiante incluye:

- Cálculo y dimensionamiento.
- Placa de tetones.
- Multicapa.
- Zócalo perimetral.
- Colectores.
- Cabezales electrotérmicos (Zonificación).

Ideal para caldera de condensación o bomba de calor.  
La opción más económica.



MÍNIMO ESPESOR







## PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE RADIADORES

Preinstalación de radiadores incluye:

- Cálculo y dimensionamiento de la instalación.
- Colocación de canalización, conducciones y toma de radiadores.

Instalación de radiadores incluye:

- Cálculo de elementos por radiador.
- Suministro e instalación de radiadores.
- Suministro e instalación de toalleros.
- Colocación de valvulas termostáticas regulables.



## PREINSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE

Preinstalación de suelo radiante incluye:

- Cálculo y dimensionamiento.
- Panel Difutec® (ALB, plancha de aluminio).
- Multicapa.
- Zócalo perimetral.
- Colectores.
- Cabezales electrotérmicos (Zonificación).

Ideal para caldera de condensación o bomba de calor.  
La opción más eficiente.

# CALDERAS DE CONDENSACIÓN

**1199€**



**sime**

## SIME BRAVA SLIM HE 25 ErP

Caldera de condensación *GN GP*  
Potencia ACS 24,00 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 19,70 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 21,40 Kw  
Eficiencia ACS A/XL  
Eficiencia calefacción A  
Capacidad depósito de expansión 9 l  
Caudal a 25°C 13,2 l/min

2 AÑOS DE GARANTÍA

## SIME MURELLE HE 25 ErP

Caldera de condensación *GN GP*  
Potencia ACS 23,90 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 23,90 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 26,20 Kw  
Eficiencia ACS A/XL  
Eficiencia calefacción A  
Capacidad depósito de expansión 8 l  
Caudal a 25°C 11,2 l/min  
Modulación 1:10

2 AÑOS DE GARANTÍA

**1549€**



**sime**

## FERROLI BLUEHELIX PRO 25

Caldera de condensación *GN GP*  
Potencia ACS 26,50 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 24,50 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 26,50 Kw  
Eficiencia ACS A/XL  
Eficiencia calefacción A  
Caudal a 25°C 15,5 l/min

2 AÑOS DE GARANTÍA

**1225€**



**Ferrolí**

## BAXI VICTORIA CONDENS 24 F

Caldera de condensación *GN o GP*  
Potencia ACS 24,00 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 20,00 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 21,80 Kw  
Eficiencia ACS A/XL  
Eficiencia calefacción A  
Capacidad depósito de expansión 7 l  
Caudal a 25°C 13,8 l/min  
Modulación 1:5

2 AÑOS DE GARANTÍA

# 1195€



## BAXI

# 1329€



## BAXI

## BAXI NEODENS PLUS ECO 24 F

Caldera de condensación *GN GP*  
Potencia ACS 24,00 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 20,00 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 21,80 Kw  
Eficiencia ACS A/XL  
Eficiencia calefacción A  
Capacidad depósito de expansión 7 l  
Caudal a 25°C 13,8 l/min  
Modulación 1:7

2 AÑOS DE GARANTÍA

## ROTEX SMART CONDENS 22 B-PACK

Caldera de condensación *GN o GP*  
Potencia ACS 22,00 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 17,80 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 18,50 Kw  
Eficiencia ACS A/L  
Eficiencia calefacción A  
Capacidad depósito de expansión 8 l  
Caudal a 25°C 10,0 l/min

3 AÑOS DE GARANTÍA  
10 AÑOS DE GARANTÍA DEPÓSITO

# 1589€



## ROTEX

a member of **DAIKIN** group

IVA, INSTALACIÓN INCLUIDOS. Precio válido para instalación básica o sustitución de caldera.  
GN: Gas natural. GP: Gas propano. GB: Gas butano.

# CALDERAS DE CONDENSACIÓN

## 1575€



 Vaillant

## VAILLANT ecoTEC pure 236

Caldera de condensación *GN GP\**  
Potencia ACS 23,90 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 18,50 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 20,20 Kw  
Eficiencia ACS A/XL  
Eficiencia calefacción A  
Capacidad depósito de expansión 8 l  
Caudal a 25°C 13,2 l/min

**2 AÑOS DE GARANTÍA**

\* Opción de gas propano mediante ajuste por el SAT

## VAILLANT ecoTEC plus 246

Caldera de condensación *GN GP*  
Potencia ACS 24,00 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 20,00 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 21,60 Kw  
Eficiencia ACS A/XL  
Eficiencia calefacción A  
Capacidad depósito de expansión 10 l  
Caudal a 25°C 13,8 l/min

**2 AÑOS DE GARANTÍA**

## 1935€



 Vaillant

## WOLF FGB-K-28

## 1575€



 WOLF

Caldera de condensación *GN GP\**  
Potencia ACS 27,30 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 24,40 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 27,30 Kw  
Eficiencia ACS A/XL  
Eficiencia calefacción A  
Capacidad depósito de expansión 8 l  
Caudal a 25°C 12,9 l/min  
Modulación 1:6

**2 AÑOS DE GARANTÍA**

\* Opción de gas propano mediante ajuste por el SAT

## ARISTON CARES PREMIUM 24

Caldera de condensación *GN*  
Potencia ACS 23,50 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 22,90 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 23,50 Kw  
Eficiencia ACS *A/XL*  
Eficiencia calefacción *A*  
Caudal a 25°C 13,1 l/min  
Modulación *No*

2 AÑOS DE GARANTÍA

# 1189€



 **ARISTON**

# 1295€



 **ARISTON**

## ARISTON CLASS ONE 24 FF EU

Caldera de condensación *GN o GP*  
Potencia ACS 24,90 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 21,40 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 22,00 Kw  
Eficiencia ACS *A/XL*  
Eficiencia calefacción *A*  
Caudal a 25°C 14,5 l/min  
Modulación 1:7

2 AÑOS DE GARANTÍA  
10 AÑOS DE GARANTÍA  
INTERCAMBIADOR EXTRATECH™

## ARISTON ALTEAS ONE NET 30

Caldera de condensación *GN GP GB*  
Potencia ACS 24,90 Kw  
P. Calefacción 80°-60°C 21,50 Kw  
P. Calefacción 50°-30°C 22,00 Kw  
Eficiencia ACS *A/XL*  
Eficiencia calefacción *A+*  
Caudal a 25°C 15,4 l/min

7 AÑOS DE GARANTÍA  
10 AÑOS DE GARANTÍA  
INTERCAMBIADOR EXTRATECH™

# 3349€



PRODUCTO PREMIUM

 **ARISTON**